




ANCOFER STAHLHANDEL GMBH

MÜLHEIM • HAMBURG • STUTTGART



Überzeugendes Lieferprogramm |
Konsequenter Service |

Unser **Service** ist **konsequent** >

Unsere Philosophie ist einfach!

Je besser wir Ihre Anforderungen erfüllen, desto zufriedener sind Sie mit uns.
Je zufriedener Sie mit uns sind, desto häufiger werden Sie auf unsere Dienste zurückgreifen.

> Hohe Lieferfähigkeit

Wir haben uns auf Grobbleche, Brennzuschnitte und Hohlprofile spezialisiert. Das gibt uns die Möglichkeit einer tiefen Sortierung. Über 2.500 verschiedene Bleche ab Lager und weit mehr als 700 verschiedene Hohlprofil-Abmessungen sprechen für sich. Zahlreiche Anarbeitungsleistungen erweitern unser Angebot. Dies und die enge Beziehung zu den wichtigen Stahlerzeugern sorgt dafür, dass wir Sie auch dann noch bedarfsgerecht versorgen können, wenn das allgemeine Angebot im Markt knapp ist oder andere Anbieter passen müssen.



> Qualität

Qualität spielt in unserer Geschäftspolitik eine herausragende Rolle. Unsere Ansprüche an unsere Produkte und Leistungen, unseren Service, unsere Mitarbeiter, unsere Prozesse, die Arbeitssicherheit, die Ladungssicherung oder den Umweltschutz sind hoch. Dort wo es möglich und sinnvoll ist, lassen wir uns die jeweiligen Standards durch unabhängige Stellen bescheinigen, wie z.B. das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 oder das Umweltmanagement nach Ökoprofit®.



> Schnelligkeit und Zuverlässigkeit

Anfragen und Aufträge werden bei uns zügig bearbeitet. Lieferungen erfolgen termingerecht, im Handelsgeschäft je nach Entfernung häufig binnen 48 Stunden. Werkzeuge werden dem Kunden umgehend zur Verfügung gestellt. Wir tun alles dafür, dass Ihnen unnötige und unproduktive Wartezeiten erspart bleiben. Schnelligkeit darf jedoch nicht zu Lasten der Sorgfalt gehen. Hier können Sie sich auf uns verlassen.



> Kompetenz und Nähe

Unsere Mitarbeiter bilden eine gute Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Leuten, die wir oft selbst ausgebildet haben. Sie alle verstehen etwas von Stahlverarbeitung und kennen die an unsere Produkte gestellten Anforderungen. Die Betreuung der Kunden erfolgt über ein Netzwerk aus Außendienst, Vertriebsinnendienst, Verkaufsbüros und zahlreichen ausländischen Agenten. So sind wir immer über die Situation auf den einzelnen Märkten informiert.





ANCOFER STAHLHANDEL GMBH

MÜLHEIM • HAMBURG • STUTTGART



GROBBLECHE |

GROBBLECHE

Güten

Baustähle

nach DIN EN 10 025

	Werkstoffnummer
S235JR(+N)/ S235JRG2	1.0038
S235J2+N/ S235J2G3	1.0117/1.0116
S355J2+N/ S355J2G3	1.0577/1.0570
S355K2+N/ S355K2G3	1.0595

Unlegierte warmfeste Stähle nach DIN EN 10 028-2

P265GH	1.0425
P295GH	1.0481

Legierte warmfeste Stähle nach DIN EN 10 028-2

16Mo3	1.5415
13CrMo4-5	1.7335
SA387 Grade 12 Cl.2	

Feinkornbaustähle für Druckbehälter nach DIN EN 10 028-3

P275NH	1.0487
P355NL1/NL2/NH	1.0566/1.0565
P460NL1/NL2/NH	1.8915/1.8935

Feinkornbaustähle für den Stahlbau nach DIN EN 10 025-3

S355NL	1.0546
S460NL	1.8903

Druckbehälterstähle nach ASTM-Normen

SA516 Grade 60 + SA20 + S5

SA516 Grade 70 + SA20 + S5

Einsatzstähle nach DIN EN 10 084

16MnCr5	1.7131
---------	--------

Unlegierte Vergütungsstähle nach DIN EN 10 083-1 u. 2

C45N	1.0503
------	--------

Dicken

3 bis 400 mm

Abmessungen

Breiten bis 4.000 mm
Längen bis 20.000 mm

Attestierung

Nach DIN EN 10 204
3.1 oder 3.2

Mechanisch-technologische Prüfungen

- Ultraschallprüfung
- Kerbschlagbiegeversuch
- Aufschweißbiegeversuch
- Z-Prüfungen

Bearbeitung

- Sandstrahlen nach SA 2,5 (eigener Strahlbetrieb)
- Konservieren nach Ihren Wünschen
- Brennteile auf Maß gebrannt (eigener Brennbetrieb)
- Bohren, Kanten, Drehen, Fräsen, Schweißnahtvorbereitung, Schweißen

Ancofer ist zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001:2008



Mülheim an der Ruhr • Rheinstraße 163 • D-45478 Mülheim an der Ruhr • Tel. +49 (208)58 02-0 • Fax +49 (208)58 02-259

Ansprechpartner

Herr Kolodzie (Prok.)
Herr Feldhoff (Hbv.)
Herr Schäfer
Frau Ihnken
Frau Pavlovic
Herr Klingelberger
Fax

Telefon

(0208) 58 02-235
(0208) 58 02-232
(0208) 58 02-238
(0208) 58 02-233
(0208) 58 02-231
(0208) 58 02-230

Telefax

(0208) 58 02-1235
(0208) 58 02-1232
(0208) 58 02-1238
(0208) 58 02-1233
(0208) 58 02-1231
(0208) 58 02-1230
(0208) 58 02-216

E-Mail

manuel.kolodzie@as.dillinger.biz
michael.feldhoff@as.dillinger.biz
arnd.schaefer@as.dillinger.biz
verena.ihnken@as.dillinger.biz
sonja.pavlovic@as.dillinger.biz
marcel.klingelberger@as.dillinger.biz

Hamburg • Flughafenstraße 52a (Haus C) • D-22335 Hamburg • Tel. +49 (40) 5 32 99-198 • Fax +49 (40) 5 32 99-100

Ansprechpartner

Herr Behmer (Hbv.)

Telefon

(040) 5 32 99-198

Telefax

(040) 5 32 99-100

E-Mail

dieter.behmer@as.dillinger.biz

Stuttgart • Wilhelm-Pfitzer-Str. 28 • D-70736 Fellbach • Tel. +49 (711) 3 05 50-420 • Fax +49 (711) 3 05 50-421

Ansprechpartner

Herr Remillong

Telefon

(0711) 3 05 50-420

Telefax

(0711) 3 05 50-421

E-Mail

ralf.remillong@as.dillinger.biz

ANCOFER STAHLHANDEL GMBH

MÜLHEIM • HAMBURG • STUTTGART



Foto: Stahl-Zentrum

VERSCHLEISSFESTE BLECHE |
HOCHFESTE BLECHE |

VERSCHLEISSFESTE BLECHE HOCHFESTE BLECHE

ANCOFER
STAHLHANDEL GMBH

Güten

Werkstoff-
nummer

Verschleißfeste Feinkornbaustähle

DILLIDUR 325L
(mittlere Härte 300 HB) 1.8705
8 - 100 mm Dicke

DILLIDUR 400V
(mittlere Härte 400 HB) 1.8715
6 - 150 mm Dicke

RAEX AR 400
3 - 6 mm Dicke

DILLIDUR 500V
(mittlere Härte 500 HB) 1.8721
8 - 100 mm Dicke

Hochfeste Feinkornbaustähle

S690QL/ S690QL1 1.8928/ 1.8988
6 - 220 mm Dicke

S890QL 1.8983
6 - 100 mm Dicke

S960QL 1.8933
6 - 100 mm Dicke

S700MC 1.8974
3 - 12 mm Dicke

**Abweichende Güten und Abmessungen
liefern wir Ihnen aus Neuwalzung**

Abmessungen

Breiten bis 3.000 mm
Längen bis 12.000 mm

Attestierung

Nach DIN EN 10 204
3.1 oder 3.2

Mechanisch-technologische Prüfungen

- Ultraschallprüfung
- Kerbschlagbiegeversuch
- Aufschweißbiegeversuch
- Z-Prüfungen

Bearbeitung

- Sandstrahlen nach SA 2,5 (eigener Strahlbetrieb)
- Konservieren nach Ihren Wünschen
- Brennteile auf Maß gebrannt (eigener Brennbetrieb)
- Bohren, Kanten, Drehen, Fräsen, Schweißnahtvorbereitung, Schweißen

Ancofer ist zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001:2008



Weitere Informationen zu unserem
Lieferprogramm sowie Werkstoffdatenblätter
finden Sie unter:
www.ancofer.de unter „Lieferprogramm“

Mülheim an der Ruhr • Rheinstraße 163 • D-45478 Mülheim an der Ruhr • Tel. +49 (208)58 02-0 • Fax +49 (208)58 02-259

Ansprechpartner	Telefon	Telefax	E-Mail
Herr Kolodzie (Prok.)	(0208) 58 02-235	(0208) 58 02-1235	manuel.kolodzie@as.dillinger.biz
Herr Feldhoff (Hbv.)	(0208) 58 02-232	(0208) 58 02-1232	michael.feldhoff@as.dillinger.biz
Herr Schäfer	(0208) 58 02-238	(0208) 58 02-1238	arnd.schaefer@as.dillinger.biz
Frau Ihnken	(0208) 58 02-233	(0208) 58 02-1233	verena.ihnken@as.dillinger.biz
Frau Pavlovic	(0208) 58 02-231	(0208) 58 02-1231	sonja.pavlovic@as.dillinger.biz
Herr Klingelberger	(0208) 58 02-230	(0208) 58 02-1230	marcel.klingelberger@as.dillinger.biz
Fax		(0208) 58 02-216	

Hamburg • Flughafenstraße 52a (Haus C) • D-22335 Hamburg • Tel. +49 (40) 5 32 99-198 • Fax +49 (40) 5 32 99-100


Ansprechpartner	Telefon	Telefax	E-Mail
Herr Behmer (Hbv.)	(040) 5 32 99-198	(040) 5 32 99-100	dieter.behmer@as.dillinger.biz

Stuttgart • Wilhelm-Pfitzer-Str. 28 • D-70736 Fellbach • Tel. +49 (711) 3 05 50-420 • Fax +49 (711) 3 05 50-421

Ansprechpartner	Telefon	Telefax	E-Mail
Herr Remillong	(0711) 3 05 50-420	(0711) 3 05 50-421	ralf.remillong@as.dillinger.biz

ANCOFER STAHLHANDEL GMBH

MÜLHEIM • HAMBURG • STUTTGART



BRENNZUSCHNITTE |

BRENNZUSCHNITTE

Produktionsprogramm

Wir brennen autogen und plasma:

- Bleche innerhalb der Abmessungsbereiche und Qualitäten unserer Lieferprogramme Grobbleche sowie Verschleiß- und Hochfeste Bleche
- Bleche aus Neuwalzung bis zu den größten produzierbaren Abmessungen
- Stückgewichte bis 50 Tonnen

Besonderheiten

Dicke Grobbleche bis 400 mm mit APZ 3.1 in den Güten	Werkstoffnummer
S235JR(+N)/S235JRG2	1.0038
S235J2+N/S235J2G3	1.0117/1.0116
S355J2+N/S355J2G3	1.0577/1.0570
P355NL1/2; 8 bis 200 mm Dicke.	1.0566
S355NL	1.0546

Attestierung

Nach DIN EN 10 204
3.1 oder 3.2

Mechanisch-technologische Prüfungen

- Ultraschallprüfung
- Kerbschlagbiegeversuch
- Aufschweißbiegeversuch
- Z-Prüfungen

Brennmaschinen

Mit unseren CNC-gesteuerten Autogen-Brennmaschinen und der Plasma-Anlage sind wir in der Lage, auch kurzfristige Liefertermine zu realisieren.

Arbeitsbereiche

maximale Dicke : 600 mm
maximale Breite : 9.000 mm
maximale Länge : 30.000 mm

Bearbeitung

Fasen:	2 sechssachsige Autogen-Roboter
	max. Brennschneiddicke: 300 mm
	Verfahrlänge: 4.000 mm
	Arbeitsradius: 1.500 mm
Richten:	3-Koordinaten-Portalpresse
	max. Druck: 300 to
	Durchlassbreite: 2.000 mm

Weiterhin bieten wir mechanische Bearbeitung in den Bereichen Bohren, Drehen, Fräsen und Kanten an.

Sandstrahlen nach SA 2,5 (eigener Strahlbetrieb) oder Konservieren nach Ihren Wünschen komplettieren unser Programm.

Ancofer ist zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001:2000



Mülheim an der Ruhr • Rheinstraße 163 • D-45478 Mülheim an der Ruhr • Tel. +49 (208) 58 02-0 • Fax +49 (208) 58 02-259

Ansprechpartner	Telefon	Telefax	E-Mail
Herr Bürger (Prok.)	(0208) 58 02-225	(0208) 58 02-1225	ruediger.buerger@as.dillinger.biz
Herr Falkenhagen (Hbv.)	(0208) 58 02-212	(0208) 58 02-1212	karl-heinz.falkenhagen@as.dillinger.biz
Herr Kerlin	(0208) 58 02-227	(0208) 58 02-1227	lars.kerlin@as.dillinger.biz

Hamburg • Flughafenstraße 52a (Haus C) • D-22335 Hamburg • Tel. +49 (40) 5 32 99-198 • Fax +49 (40) 5 32 99-100

Ansprechpartner	Telefon	Telefax	E-Mail
Herr Behmer (Hbv.)	(040) 5 32 99-198	(040) 5 32 99-100	dieter.behmer@as.dillinger.biz

Stuttgart • Wilhelm-Pfitzer-Str. 28 • D-70736 Fellbach • Tel. +49 (711) 3 05 50-420 • Fax +49 (711) 3 05 50-421

Ansprechpartner	Telefon	Telefax	E-Mail
Herr Remillong	(0711) 3 05 50-420	(0711) 3 05 50-421	ralf.remillong@as.dillinger.biz

ANCOFER STAHLHANDEL GMBH

MÜLHEIM • HAMBURG • STUTTGART



HOHLPROFILE |

HOHLPROFILE

Ausführung

Kaltgefertigte Hohlprofile nach DIN EN 10 219
Warmgefertigte Hohlprofile nach DIN EN 10 210

Güten

S235JRH/S275J0H
 S355J2H (teilweise mit KBZ-40° C)

Querschnitt

quadratisch 30 x 30 bis 500 x 500 mm
 rechteckig 40 x 20 bis 600 x 400 mm
 Wandstärken 2 - 20 mm je nach Abwicklung

**Mehr als 700 verschiedene
 Lagerabmessungen.**

**Eine ausführliche Lagerliste finden Sie
 auf unserer Internetseite**

www.ancofer.de

unter „Lieferprogramm/Hohlprofile/quadratisch-
 rechteckig“.

Fixlängen

Wir schneiden auf unseren Bandsägen mit
 engsten Toleranzen.

Gehrungsschnitte

Bis 60° entsprechend Ihren Schnittbildern

Bearbeitung

Sandstrahlen nach SA 2,5 (eigener Strahlbetrieb)
 Konservieren nach Ihren Wünschen
 Verzinken

Umstempelung

Attestierung

Nach DIN EN 10 204
 2.2, 3.1 oder 3.2

Ancofer ist zertifiziert
 nach DIN EN ISO 9001:2000



Mülheim an der Ruhr • Rheinstraße 163 • D-45478 Mülheim an der Ruhr • Tel. +49 (208) 58 02-0 • Fax +49 (208) 58 02-258

Ansprechpartner

Herr Heinz (Prok.)
 Herr Rennings (Hbv.)
 Frau Lesch
 Herr Castro
 Frau Lange
 Fax allgemein

Telefon

(0208) 58 02-309
 (0208) 58 02-267
 (0208) 58 02-307
 (0208) 58 02-221
 (0208) 58 02-220

Telefax

(0208) 58 02-1309
 (0208) 58 02-1267
 (0208) 58 02-1307
 (0208) 58 02-1221
 (0208) 58 02-1220
 (0208) 58 02-258

E-Mail

andreas.heinz@as.dillinger.biz
 christoph.rennings@as.dillinger.biz
 silvia.lesch@as.dillinger.biz
 juan.castro@as.dillinger.biz
 kerstin.lange@as.dillinger.biz

Hamburg • Flughafenstraße 52a (Haus C) • D-22335 Hamburg • Tel. +49 (40) 5 32 99-198 • Fax +49 (40) 5 32 99-100

Ansprechpartner

Herr Behmer (Hbv.)

Telefon

(040) 5 32 99-198

Telefax

(040) 5 32 99-100

E-Mail

dieter.behmer@as.dillinger.biz

Unser **Lieferprogramm** ist **überzeugend** >

> **Grobbleche**

Ancofer galt schon immer als der Grobblechspezialist, nicht nur durch die enge Verbindung zur Dillinger Hütte. Unser Güten- und Abmessungsprogramm kann sich sehen lassen. Es umfasst neben dem „Normalbereich“ auch außergewöhnliche Dimensionen wie etwa Blechdicken bis 400 mm, Längen bis 20 Meter oder Breiten bis 4 Meter.



> **Verschleiß- und hochfeste Bleche**

Wir gehörten zu den ersten Händlern, die verschleiß- und hochfeste Bleche im Programm hatten. Heute führen wir u.a. verschleißfeste Bleche der Dillinger Hütte (Dillidur-Reihe) und hochfeste Bleche unterschiedlicher Lieferanten. Unser größtes Plus ist neben dem Fachwissen das umfangreiche Abmessungsprogramm und die damit verbundene hohe Lieferfähigkeit.



> **Brennzuschnitte**

Unser Brennbetrieb gehört zu den größten und leistungsfähigsten seiner Art in Deutschland. Dabei haben wir schon früh mit der Produktion von Brennteilen begonnen und uns technisch wie qualitativ stetig weiterentwickelt. Die große Erfahrung, die umfangreichen technischen Möglichkeiten und das umfangreiche Güten- und Abmessungsprogramm schaffen optimale Voraussetzungen.



> **Hohlprofile**

Seit Beginn der 1990er Jahre haben wir uns zu einem bedeutenden Händler für kalt- und warmgefertigte Hohlprofile entwickelt. Heute lagern wir mehr als 700 verschiedene Abmessungen. Durch die Anfertigung von Fixmaßen auf unseren beiden Säganlagen, die auch Gehrungsschnitte ausführen können, wird dieses Angebot noch einmal vervielfältigt.



Hier finden Sie uns:

NIEDERLASSUNG MÜLHEIM

Rheinstraße 163
D-45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon +49 (208) 58 02-0
Telefax +49 (208) 58 02-259



VERKAUFSBÜRO HAMBURG

Flughafenstraße 52a (Haus C)
D-22335 Hamburg

Telefon +49 (40) 5 32 99 198
Telefax +49 (40) 5 32 99 100

VERKAUFSBÜRO STUTTGART

Wilhelm-Pfitzer-Straße 28
D-70736 Fellbach

Telefon +49 (711) 3 05 50-420
Telefax +49 (711) 3 05 50-421



Foto: Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr

info@as.dillinger.biz
www.ancofer.de

